

MARX GmbH • Srl

Gewerbegebiet Vetzan 15 • Zona produttiva Vezzano 15
 I-39028 Schlanders • Silandro

Verwaltung • amministrazione: +39 0473 742 172
 Betonwerk • impianto calcestruzzo: +39 0473 742 214
 Schotterwerk • impianto ghiaia: +39 0473 740 360
 Recyclingcenter • centro riciclaggio: +39 0473 422 200

info@marx.it • marx@pec.marx.it
WWW.MARX.IT

Gesellschaftskapital 250.000,00 Euro, vollständig eingezahlt.
 Eingetragen im Handelsregister von Bozen (REA BZ-96705); Eintragungs-, Steuer- und MwSt-Nummer: 00966070211
 Capitale sociale 250.000,00 Euro, interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano (REA BZ-96705); numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 00966070211

Listino prezzi (in vigore dal 01.04.2024) Calcestruzzo a resistenza secondo la Norma UNI EN 206:2016 e UNI 11104

1. Calcestruzzo per proprietà

Classe di esposizione	Descrizione ambiente	RAPP. A/C MASS	minimo contenuto cemento kg/m ³	Classe di resistenza: fck [N/mm ²] / Rck [N/mm ²] Consistenza: S 3 / S 4 granulom. max. Ø 32 mm – curva granulom. (BA32)			
				C35/45 Rck 45	C32/40 Rck 40	C30/37 Rck 37	C25/30 Rck 30
Carbonatazione							
XC1	Asciutto	0,60	300	155,00 €	152,00 €	146,00 €	135,00 €
XC2	Bagnato raramente – asciutto	0,60	300	155,00 €	152,00 €	146,00 €	135,00 €
XC3	Moderatamente umido	0,55	320	154,00 €	153,00 €	148,00 €	
XC4	Ciclicam. asciutto e bagnato	0,50	340	157,00 €	157,00 €		
Cloruri (non marini)							
XD1	Moderatamente umido	0,55	320	160,00 €	160,00 €	152,00 €	
XD2	Bagnato raramente asciutto	0,50	340	165,00 €	162,00 €		
XD3	Ciclicam. asciutto e bagnato	0,45	360	169,00 €			
Gelo e disgelo con e senza sali disgelanti aggressivi							
XF1	Mod. saturazione con acqua in assenza di sali disgelanti	0,50	320	157,00 €	152,00 €		
XF2*	Mod. saturazione con acqua in presenza di sali disgelanti	0,50	340	171,00 €	167,00 €	159,00 €	152,00 €
XF3*	Elev. saturazione con acqua in assenza di sali disgelanti	0,50	340	168,00 €	160,00 €	150,00 €	147,00 €
XF4*	Elev. saturazione con acqua in presenza di sali disgelanti	0,45	360	183,00 €	178,00 €	171,00 €	
Terreni chimicamente aggressivi							
XA1	Debolmente aggressivo	0,55	320	159,00 €	157,00 €	149,00 €	
XA2	Moderatamente aggressivo	0,50	340	163,00 €	161,00 €		
XA3	Fortemente aggressivo	0,45	360	166,00 €			

MARX GmbH • Srl

Gewerbegebiet Vetzan 15 • Zona produttiva Vezzano 15
 I-39028 Schlanders • Sillandro

Verwaltung • amministrazione: +39 0473 742 172
 Betonwerk • impianto calcestruzzo: +39 0473 742 214
 Schotterwerk • impianto ghiaia: +39 0473 740 360
 Recyclingcenter • centro riciclaggio: +39 0473 422 200

info@marx.it • marx@pec.marx.it
WWW.MARX.IT

Gesellschaftskapital 250.000,00 Euro, vollständig eingezahlt.
 Eingetragen im Handelsregister von Bozen (REA BZ-96705); Eintragungs-, Steuer- und MwSt-Nummer: 00966070211
 Capitale sociale 250.000,00 Euro, interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano (REA BZ-96705); numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 00966070211

Classe di esposizione	Descrizione ambiente	RAPP. A/C MASS	minimo contenuto cemento kg/m ³	Classe di resistenza: fck [N/mm ²] / Rck [N/mm ²] Consistenza: S 3 pezzatura max. Ø 32 mm			
				C20/25 Rck 25	C16/20 Rck 20	C12/15 Rck 15	C8/10 Rck 10
Calcestruzzo non strutturale							
X0	Asciutto	---	---	129,00 €	127,00 €	124,00 €	118,00 €

legante usate:

CEM II/A-LL 32,5R, CEM II A-LL 42,5R, CEM IV/A (V) 32,5R ars, CEM IV/A (V) 42,5R ars, CEM II/A-LL 42,5R, CEM III/A 32,5N, CEM II / B-LL 32,5R, – LEGANTE – CENERI VOLANTI

* = con aerante - **** = seconda UNI 11104/2016

Per calcestruzzi ad alta classe di resistenza, ci riserviamo, su ns. costi, di usare cemento del tipo 42,5R per tutto l'anno. Durante il periodo estivo e nelle zone di eccessivo trasporto faremo l'aggiunzione, sempre su ns. costi, di un prodotto ritardante.

2. Supplementi

Sovvrapprezzo tipo cemento 42,5	al m ³	3,00 €
Sovvrapprezzo cemento altoforno CEM III/B 32,5 N – SR	al m ³	12,00 €
Sovvrapprezzo consistenza S5	al m ³	3,00 €
Sovvrapprezzo per calcestruzzo con materiale di pezzatura 0/16 curva granulometrica (BA16)	al m ³	5,50 €
Sovvrapprezzo per calcestruzzo con materiale di pezzatura 0/8 curva granulometrica (BA8)	al m ³	10,50 €

3. Calcestruzzo per composizione

Classe di cemento (Prezzo franco ns. impianto/m ³)	Dosaggio cemento Consistenza*: S2 + S4 - pezzatura max. Ø 32mm (Mixdesign verrà fornito su richiesta)						
	150 (kg/m ³)	200 (kg/m ³)	250 (kg/m ³)	300 (kg/m ³)	350 (kg/m ³)	400 (kg/m ³)	450 (kg/m ³)
CEM II / A-LL / B-LL 32,5R	93,00 €	106,00 €	118,00 €	124,00 €	136,00 €	145,00 €	154,00 €
CEM II / A-LL 42,5R	96,00 €	109,00 €	121,00 €	127,00 €	139,00 €	148,00 €	157,00 €

MARX GmbH • Srl

Gewerbegebiet Vetzan 15 • Zona produttiva Vezzano 15
 I-39028 Schlanders • Sillandro

Verwaltung • amministrazione: +39 0473 742 172
 Betonwerk • impianto calcestruzzo: +39 0473 742 214
 Schotterwerk • impianto ghiaia: +39 0473 740 360
 Recyclingcenter • centro riciclaggio: +39 0473 422 200

info@marx.it • marx@pec.marx.it
WWW.MARX.IT

Gesellschaftskapital 250.000,00 Euro, vollständig eingezahlt.
 Eingetragen im Handelsregister von Bozen (REA BZ-96705); Eintragungs-, Steuer- und MwSt-Nummer: 00966070211
 Capitale sociale 250.000,00 Euro, interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano (REA BZ-96705); numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 00966070211

4. Calcestruzzo riciclato

Calcestruzzo con materiale riciclato 0/32 (salvo disponibilità e quantità maggiori)	200 (kg/m ³) CEM II / A-LL 32,5R	250 (kg/m ³) CEM II / A-LL 32,5R	300 (kg/m ³) CEM II / A-LL 32,5R	= Uso escl. per sottofondi o copertura tubazione o riempimento posteriore delle murature
Prezzo franco ns. impianto/m ³ €	91,00 €	103,00 €	112,00 €	

Calcestruzzo riciclato secondo criteri CAM (CP DOC 262)

Classe di esposizione	RAPP. A/C MASS	Classe di resistenza: fck [N/mm ²] / Rck [N/mm ²] Consistenza: S 3 / S 4 granulom. max. Ø 32 mm – curva granulom. (BA32)							
		C35/45 Rck 45	C32/40 Rck 40	C30/37 Rck 37	C25/30 Rck 30	C20/25 Rck 25	C16/20 Rck 20	C12/15 Rck 15	C8/10 Rck 10
X0	---					129,00 €	127,00 €	124,00 €	118,00 €
XC1,XC2	0,60				135,00 €				
XC3,XC2	0,55			148,00 €					
XC4,XC3,XF1	0,50		157,00 €						
XD1,XA1,XC3	0,55			152,00 €					
XA1,XC4,XF1	0,50	159,00 €							

La ditta Marx Srl, esegue tutti i controlli di qualità, a scopo di autocontrollo, necessarie e/o obbligatorie degli inerti e del CLS (prove di resistenza ecc. mediante cubetti) richieste delle norme attualmente in vigore mediante autocontrolli e di controlli esterne. Se servono cubetti alla clientela o alla direzione lavori, si prega, per motivi organizzativi, di ordinarli al momento dell'ordinazione del CLS da fornire.

Per i calcestruzzi a dosaggio di cui sopra garantiamo solo per la composizione come richiesto dal cliente (p.e. contenuto di cemento/m³). Visto che questo tipo di calcestruzzo non è conforme alle norme Uni 11104 ed UNI EN 206:2016, non diamo garanzie sulle caratteristiche del prodotto (p.e. lo sviluppo della resistenza).

Per interventi/getti strutturali non devono essere usati calcestruzzi a dosaggio!

* Altre consistenze verranno fornite e concordate con la committenza ma sempre rispettando le norme e la legalità.

MARX GmbH • Srl

Gewerbegebiet Vetzan 15 • Zona produttiva Vezzano 15
 I-39028 Schlanders • Sillandro

Verwaltung • amministrazione: +39 0473 742 172
 Betonwerk • impianto calcestruzzo: +39 0473 742 214
 Schotterwerk • impianto ghiaia: +39 0473 740 360
 Recyclingcenter • centro riciclaggio: +39 0473 422 200

info@marx.it • marx@pec.marx.it
WWW.MARX.IT

Gesellschaftskapital 250.000,00 Euro, vollständig eingezahlt.
 Eingetragen im Handelsregister von Bozen (REA BZ-96705); Eintragungs-, Steuer- und MwSt-Nummer: 00966070211
 Capitale sociale 250.000,00 Euro, interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano (REA BZ-96705); numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 00966070211

5. Supplemento costo energia

Supplemento costo energia per tutti i tipi di calcestruzzo (CO₂, energia, carburante, etc.)

9,00 € / m³

6. Supplementi

Tempo di scarico generalmente ca. al massimo 5 minuti per m³, cioè per 5-6m³ ca. 30 minuti

e per 10-11m ³ ca. 60 minuti – superati questi minuti viene addebitato	al minuto	1,50 €
Maggiorazione autom. per riscaldamento a partire da 0° presso l'impianto calcestruzzo	al m ³	7,00 €
Sovraprezzo per forniture entro sabato mattina	al m ³	9,00 €
Maggiorazione per calcestruzzo autocompatante	al m ³	30,00 €
Calcestruzzo colorato (colori vedi www.marx.it)	al m ³	Prezzo dipende dal colore
Aggiunta fluidificante, antigelo, ritardante o areante	al kg	2,20 €
Componente espansivo expancrete (quantità standard 20 kg / m ³)	al m ³	12,00 €
Fibre plastificati (plastificati) 24 mm	al kg	su richiesta
Fibre d'acciaio 50 mm (armatura)	al kg	su richiesta
Fibre strutturali monofilamento poliolefinica	al kg.	19,00 €
Nastro trasportatore (lunghezza 16,5 m)	all'ora	99,50 €
Caricamento betoniera/trasportatore con ghiaia	per tonnellata	1,00 €
Posa e pulizia di ulteriori tubazioni per pompaggio calcestruzzo (più prestazioni di lavoro)	al ml	6,00 €
Sovraprezzo per calcestruzzo con materiale di pezzatura 0/16	al m ³	2,50 €
Sovraprezzo per calcestruzzo con materiale di pezzatura 0/8	al m ³	3,00 €
Sovraprezzo per calcestruzzo con materiale di pezzatura 0/4	al m ³	3,50 €
Realizzazione di una serie di cubetti (3 cubetti) di prova presso il cantiere	a serie	220,00 €
Realizzazione di una serie di cubetti (3 cubetti) di prova presso l'impianto di calcestruzzo	a serie	100,00 €
Altri prestazioni del ns. laboratorio incl. macchinari e apparecchi	all'ora	60,00 €
Montagi catene da neve	a camion	100,00 €

MARX GmbH • Srl

Gewerbegebiet Vetzan 15 • Zona produttiva Vezzano 15
 I-39028 Schlanders • Silandro

Verwaltung • amministrazione: +39 0473 742 172
 Betonwerk • impianto calcestruzzo: +39 0473 742 214
 Schotterwerk • impianto ghiaia: +39 0473 740 360
 Recyclingcenter • centro riciclaggio: +39 0473 422 200

info@marx.it • marx@pec.marx.it
WWW.MARX.IT

Gesellschaftskapital 250.000,00 Euro, vollständig eingezahlt.
 Eingetragen im Handelsregister von Bozen (REA BZ-96705); Eintragungs-, Steuer- und MwSt-Nummer: 00966070211
 Capitale sociale 250.000,00 Euro, interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano (REA BZ-96705); numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 00966070211

7. Prezzi di trasporto e pompe

Listino trasporti a zone al m ³		
Zona II	Silandro – Lasa – Laces – Castelbello/Ciardes – Stava	16,50 € / m ³
Zona III	Naturno – Plaus – Tel – Parcines – Rablà	19,50 € / m ³
Zona IV	Martello/Paese – Certosa/Senales – Monte Santa Caterina/Senales	25,50 € / m ³
Zona V	Madonna di Senales – Vernago/Senales – Martello/S. Maria alla Fonderia	32,50 € / m ³
Zona VI	Maso Corto/Senales – Centro Biathlon Grogg/Martello – Martello di Dentro	37,50 € / m ³

Detti prezzi valgono per carichi completi; per carichi sotto i **5,5 m³** verrà applicato il prezzo del trasporto per ogni m³ mancante

Trasporti fuori zona = tempo effettivamente impiegato	all'ora.	85,00 €
Prezzo fisso per carico franco nostro stabilimento	ogni carico	38,00 €

Uso pompa di calcestruzzo e prezzo fisso di chiamata	
Pompaggio calcestruzzo	9,00 € / m ³
Prezzi fissi per la pompa di calcestruzzo incl. andata/ritorno, posizionamento e lavaggio:	
Prezzo fisso a chiamata betonpompa lunghezza 36 m – prestazione mass. 120 m ³ /ora	120,00 €
Prezzo fisso a chiamata betonpompa lunghezza 32 m – prestazione mass. 80 m ³ /ora	90,00 €
Prezzo fisso per spostamento pompa in cantiere	50,00 € / pz

I prezzi s'intendono IVA esclusa. Presente listino prezzi sostituisce quelli precedenti ed é valido fino a revoca.

MARX GmbH • Srl

Gewerbegebiet Vetzan 15 • Zona produttiva Vezzano 15
I-39028 Schlanders • Sillandro

Verwaltung • amministrazione: +39 0473 742 172
Betonwerk • impianto calcestruzzo: +39 0473 742 214
Schotterwerk • impianto ghiaia: +39 0473 740 360
Recyclingcenter • centro riciclaggio: +39 0473 422 200

info@marx.it • marx@pec.marx.it
WWW.MARX.IT

Gesellschaftskapital 250.000,00 Euro, vollständig eingezahlt.
Eingetragen im Handelsregister von Bozen (REA BZ-96705); Eintragungs-, Steuer- und MwSt-Nummer: 00966070211
Capitale sociale 250.000,00 Euro, interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano (REA BZ-96705); numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 00966070211

8. Informazioni per clienti

CERTIFICATO FPC

FPC è una certificazione secondo il D.M. del 14.01.2008 e prevede che negli impianti di calcestruzzo certificati, l'azienda sia sottoposta a controlli permanenti della produzione industriale nonché del trasporto del prodotto in cantiere. Detto controllo è sorvegliato da un istituto di certificazione accreditato ed indipendente. La ditta Marx S.r.L. è certificata dal 25.03.2009.

CERTIFICATO CE PER MATERIALI INERTI SECONDO IL SISTEMA 2+

Tutti i ns. inerti per calcestruzzo e conglomerati cementizi sono certificati dal 29.04.2008 secondo la norma EN 12620:2008 e 13139:2002. Tutta la produzione degli inerti è sottoposta a controlli permanenti ed è sorvegliata da un istituto di certificazione accreditato ed indipendente.

CERTIFICAZIONE QUALITÀ ISO

La ditta Marx S.r.L. è certificata dal 07.10.2003 secondo la norma ISO 9001:2015. Con questa certificazione è stato introdotto un ampio sistema di qualità, che sorveglia e ottimizza tutti i reparti della ditta.

Tutti i certificati sono richiamabili sulla ns. homepage www.marx.it